




Devónico inferior:

D - Quartzitos e quartzarenitos

Silúrico indiferenciado:

S - Xistos, metassiltitos e quartzitos impuros

Ordovícico:

superior **O₂** - Xistos, metassiltitos glaciogénicos e quartzitos

médio **O₁** - Quartzitos, metassiltitos e metaconglomerados (Formação do Quartzito Armoricano)

Câmbrico:

C - Metarenitos, quartzitos imaturos, metarenitos arcóscios e metaconglomerados (Grupo Vale de Grou)

Neoproterozóico (Ediacário):

NC_F - Filitos negros grafitosos com metagrauvas intercalados (Unidade da Barragem do Fratel)

Grupo das Beiras **NC_P** - Metagrauvas grosseiros intercalados com filitos listrados e metaconglomerados (Unidade Padrão - Silveira)

NC_E - Metagrauvas com filitos intercalados (Unidade S. Pedro do Esteval)

O - Ortognaisses de Mouriscas

G - Granulitos máficos do Pouchão

Proterozóico indiferenciado:

N - Xistos negros e metagrauvas com intercalações de chertes e metavulcanitos (Série Negra)

Rochas magmáticas:

+ - Maciço granítico da Amieira do Tejo (≈320 Ma)

- - Pórfiro granítico de Mação e Vale Coelho (≈482 Ma)

x - Maciço granítico de Belver (482,7 ± 2 Ma)

Cenozóico:

Y - Conglomerados e arenitos de cobertura

estratificação:

70 - normal **80** - invertida

- - cavalcamento / carreamento

- - falha

clivagem/xistosidade:

70 - inclinada