

estratificação:

- 70 - normal
80 - invertida

clivagem/xistosidade:

- 70 - inclinada
80 - vertical

- falha
- falha provável

- falha
- falha inversa
- falha provável

estratificação:

- 70 - normal
40 - invertida

clivagem/xistosidade:

- 70 - normal

Holocénico

- d - A - Dunas (d) e areias de praia (A)

Plistocénico

- Q³ - 30 a 40 m
Q² - 60 a 70 m
Q¹ - 90 a 100 m
praia e terraços antigos

Plio-Plistocénico

- PQ - Cascalheiras e areias

Complexo eruptivo de Sines

- Submerso
σ - Sienitos
Δ - Gabros e dioritos

Superior

- J³⁻⁴ - Calcários, margas e conglomerados

Médio

- J² - Calcários

Inferior

- J¹ - Dolomitos, margas dolomíticas e calcários
β - Complexo vulcano-sedimentar

Triásico


- T - Arenitos de Silves

Carbonífero inferior

- Médio
HMi - Formação de Mira
- Xistos, siltitos e grauvaques finos
Inferior
HMi - Formação de Mértola
- Grauvaques grosseiros e xistos

Devónico superior

- Vα - Complexo Vulcano-Silíceo
- Xistos e tufo
*- Tufos ácidos riolíticos



5 km

